


ScreenLine® zonwering in isolatieglas

ScreenLine® le store intégré au vitrage



ScreenLine®

Zonwering in isolatieglas

Le store intégré au vitrage

In een ScreenLine® systeem zit de jaloezie, plissé of het rolgordijn in een isolatieglaseenheid.

Het bewegen van het product tussen het glas heeft geen invloed op de isolatiewaarden van de dubbel glas eenheid. De zonwering bevindt zich dus in een compleet afgesloten ruimte.

De buitengewone ScreenLine® eigenschappen verzekeren totale bescherming tegen vuil, stof en weersomstandigheden. Het systeem behoeft derhalve geen onderhoud.

De magnetische componenten hebben een bijna oneindige levensduur met een verlies van magnetisch kracht van ongeveer 2% per 100 jaar.

Het brede scala van systemen en de variëteit in bedieningmogelijkheden maakt ScreenLine® toepasbaar in ieder type kozijn.

Dans le système ScreenLine®, le store (vénitien, plissé ou rouleau) est inséré entre deux verres, pour former un vitrage isolant. Le mouvement du store, système manuel ou motorisé, ne compromet pas les propriétés d'étanchéité du vitrage isolant et fonctionne dans un environnement complètement hermétique.

Les caractéristiques des produits ScreenLine® assurent une protection totale contre la poussière, la saleté, des conditions climatiques et ne demandent aucun entretien.

Les composants magnétiques ont une durée de vie pratiquement infinie et une perte d'attraction magnétique d'environ 2% pour 100 ans.


La gamme des modèles et la variété d'utilisation des stores ScreenLine® conviennent à tous les systèmes d'encadrement



ScreenLine®

8 klinkende redenen om voor ScreenLine te kiezen® bonnes raisons de choisir ScreenLine®

- Wordt nooit vies
- Kan niet beschadigd worden
- Onderhoudsvrij
- Duurzame componenten
- Lange levensduur
- uitstekende licht- en warmteregulering mogelijk (men kan de interne zonotreding laten variëren van 0,82 tot 0,0%)
- Biedt privacy
- Het bespaart ruimte achter het glas
- propre à vie
- aucun risque de détérioration
- aucun entretien
- composants durable
- grande longévité
- excellentes caractéristiques du contrôle solaire et de la lumière (permet de réguler l'intensité solaire de 0.82 à 0.0%)
- garantit l'intimité
- le design épuré respecte et valorise son environnement



Technologie en esthetiek in vele combinaties, met hoogstaande prestaties

La technologie et l'esthétique associés à plusieurs combinaisons offrent de hautes performances

3 verkrijgbare systemen
types de store intégré disponibles



jaloezieën
store vénitien



plissé, zonwerend of
black-out
store filtrant/occultant



rolgordijn
store rouleau

6 mogelijke bedieningen
systèmes de contrôle disponibles



draaiknop
commande manuelle à
pommeau



draaiknop
op onderbal
commande
manuelle basse



schuifmagneet
commande
manuelle
magnétique
amovible



externe magnetische
koordbediening
of externe motor
commande manuelle
magnétique externe
à cordon ou moteur externe



interne motor met
zonpaneel
(draadloos)
commande motorisé
à batterie rechargeable
par panneau solaire



interne motor
commande
moteur
interne

49 kleuren om uit te kiezen
combinasions de couleur



9 kleuren voor jaloezieën
couleurs pour les stores
vénitiens



22 kleuren voor plissé
couleurs pour les stores
plissés filtrant/occultant



18 kleuren voor rolgordijn
couleurs pour
les stores rouleaux




Bedieningsmogelijkheden


Système de commande



P draaiknop
commande manuelle à pommeau




B draaiknop op onderbalk
commande manuelle basse




S schuifmagneet
commande manuelle magnétique amovible




C externe koordbediening of externe motor
commande manuelle magnétique externe à cordon ou moteur externe



F interne motor met zonnepaneel (draadloos)
commande motorisé à batterie rechargeable par panneau solaire



M interne motor
commande motorisé moteur interne





Jaloezieën

Vénitien




	lamel mm lamelle mm	alleen kantelbaar orientation	optrekbaar relevable	externe motor moteur externe	interne motor moteur interne
--	------------------------	----------------------------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------------------

SL20P	12.5	•			
SL24P	16	•			
SL20-22B	12.5	•			
SL20-22C	12.5	•	•	•	
SL27-32C	16	•	•	•	
SL20-22F	12.5	•	•		•
SL20-22M	12.5	•	•		•
SL27-32M	16	•	•		•

kleuren
couleurs





Plissé zonwerend

Plissé filtrant



Plissé Black-out

Plissé occultant



	plooim m pli mm	optrekbaar relevable	externe motor moteur externe	interne motor moteur interne
SL20-22C plissé	14	•	•	
SL27-32C plissé	20	•	•	
SL27-32C plissé black-out	20	•	•	
SL20-22F plissé	14	•		•
SL20-22M plissé	14	•		•
SL27-32M plissé	20	•		•
SL27-32M plissé black-out	20	•		•
SL20-22S plissé	14	•		

Verosoldoek is gemailleerd aan de achterzijde/Verosol métallisé face extérieure

kleuren
couleurs



optrekbaar
relevable

externe motor
moteur externe

interne motor
moteur interne



Vanity, ongemetaliseerd/Vanity non métallisé



Plissé Black-out S102 – S149
Plissé occultant S102 – S149





Rolgordijn Rouleau



Systeemtypen Modèles de store



	doek tissu	optrekbaar relevable	externe motor moteur externe	interne motor moteur interne
SL27C rullo	•	•	•	
SL27M rullo	•	•		•

kleuren
couleurs

Verosoldoek is gemailleerd aan de achterzijde/Vérosol métallisé face extérieure







































































































































































































































































































































